

**ОАО «Управляющая компания  
холдинга «ЛИДСЕЛЬМАШ»**



**ПЛУГ ЛЕСНОЙ  
Л-134, Л-134-01**

**КАТАЛОГ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ**




Рисунок 9 – Л-134.02.000 Корпус в сборе

Таблица к рисунку 9

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	Л-134.02.010	Корпус	1
2	Л-134.02.020	Носок	1
3	Л-134.02.030	Лемех	1
4	Л-134.02.030-01	Лемех	1
5	Л-134.02.040	Распорка	1
6	Л-134.02.405	Отвал передний	1
7	Л-134.02.405-01	Отвал передний	1
8	Л-134.02.406	Отвал задний	1
9	Л-134.02.406-01	Отвал задний	1
10		Болт М12х40 ГОСТ 7786-81	20
11		Болт М12х45 ГОСТ 7786-81	6
12		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	26
13		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	26
14		Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	26
15		Штифт 12х45 ГОСТ 14229-78	1




Рисунок 10 – Л-134.03.000 Отбойник

Таблица к рисунку 10

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	Л-134.03.000	Отбойник	1
2	Л-134.03.010	Отбойник	1
3	Л-134.03.100	Колесо	2
4	Л-134.03.606	Пыльник	4
5	Л-134.03.612	Гайка	4
6	Л-134.03.613	Ось	2
7	Л-134.03.804	Втулка	2
8		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	4
9		Шплинт 4x50 ГОСТ 397-79	4
10	Л-134.03.040	Фланец	2
11		Болт М12х35.88 ГОСТ 7798-70	8
12		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	8
13		Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	8
14	Л-134.00.010	Труба	1
15	Л-134.00.020	Винт	1
16	Л-134.00.403	Шайба	2
17	Л-134.00.606	Палец	1
18		Шплинт 8x55 ГОСТ 14229-93	2




Рисунок 11 – Л-134.03.050 Диск в сборе

Таблица к рисунку 11

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	Л-134.03.050	Ступица	1
2	Л-134.03.070	Кронштейн	1
3	Л-134.03.080	Кронштейн	1
4	Л-134.03.001	Прокладка	2
5	Л-134.03.422	Диск	1
6	Л-134.03.423	Фланец	1
7	Л-134.03.426	Шайба	1
8	Л-134.03.607	Крышка	2
9	Л-134.03.608	Ось	1
10	Л-134.03.803	Втулка	2
11		Болт М12х55.88 ГОСТ 7798-70	6
12		Винт В1.М8х25 ГОСТ 17475-80	6
13		Гайка М12.8 ГОСТ 5915-70	6
14		Гайка М24.8 ГОСТ 5915-70	1
15		Манжета 1.1-50х70 ГОСТ 8752-79	2
16		Масленка 1.1 Ц6 ГОСТ 19853-74	1
17		Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90	2
18		Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	6
19		Шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70	1





Рисунок 12 – Л-134.04.000 Каток (Л-134.04.000-01 Каток)

Таблица к рисунку 12

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	Л-134.04.050	Рамка	1
	Л-134.04.050-01	Рамка	1
2	Л-134.04.060	Барабан	1
3	Л-134.04.405	Чистик	1
4	Л-134.04.412	Чистик	1
5	Л-134.04.412-01	Чистик	1
6	Л-134.04.419	Кронштейн	1
7	Л-134.04.609	Гайка	2
8		Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	12
9		Гайка М8 ГОСТ 5915-70	12
10		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	1
11		Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70	12
12		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	1
13		Шайба 8 ГОСТ 11371-78	12
14		Шплинт 5х56 ГОСТ 397-79	2



**Рисунок 13 – Л-134.04.060 Барабан**

**Таблица к рисунку 13**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	Л-134.04.070	Барабан	1
2	ПКЛ 70.09.001	Прокладка	2
3	Л-134.04.416	Диск	2
4	Л-134.04.417	Диск	2
5	Л-134.04.603	Вал	1
6	Л-134.04.431	Крышка	2
7		Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	6
8		Болт М12х35 ГОСТ 7798-70	12
9		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	24
10		Манжета 1.1-30х52 ГОСТ 8752-79	2
11		Масленка 1.1 Ц6 ГОСТ 19853-74	2
12		Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70	6
13		Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	24
14		Шайба 12 ГОСТ 11371-78	12




Рисунок 14 – Л-134.05.000 Углубитель

Таблица к рисунку 14

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	Л-134.05.010	Рама	1
2	Л-134.05.020	Углубитель	1
3	Л-134.05.060	Винт	1
4	Л-134.05.426	Шайба	4
5	Л-134.05.615	Палец	2
6		Штифт 8x50 ГОСТ 14229-78	2
7	Л-134.05.030	Нож передний	1
8	Л-134.05.040	Нож задний	1
9		Болт М12x40.109 ГОСТ 7786-81	2
10		Болт М10x70.109 ГОСТ 7786-81	1
11		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	1
12		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	2
13		Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70	1
14		Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70	2
15		Шайба 10 ГОСТ 11371-78	1




Рисунок 15 - Полоз

Таблица к рисунку 15

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Примечание
1	Л-134.06.010	Полоз	1	
2	Л-134.06.040	Тяга	1	
3	Л-134.06.050	Тяга цепная	1	Взамен поз. 2
4	Л-134.00.404	Шайба	5	
5	Л-134.00.608	Палец	1	
6	Л-134.00.609	Палец	2	
7		Штифт 8x45 ГОСТ 14229-78	5	
8	Л-134.00.040	Груз		20 кг




Рисунок 16 – Регулировочный пружинный механизм

Таблица к рисунку 16

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Примечание
1	Л-134.04.120	Винт	1	
2	Л-134.04.130	Корпус	1	
3	Л-134.04.421	Шайба	1	
4	Л-134.04.611	Пружина	1	
5	Л-134.04.615	Втулка	1	
6		Болт М16х105 ГОСТ 7798-70	1	
7		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	1	
8		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	2	
9		Шайба 24 ГОСТ 11371-78	1	